zusätzliche Hygienemaßnahmen während eines Bestands-besuches in AI-Restriktionszonen

Mensch

- Gesundheitsprophylaxe
- Schutzkleidung: Mund- und Nasenschutz
- Händedesinfektion* nach Besuch

Auto

- Einmalschutz Autositz
- nach Verlassen der Zone: Autowäsche und Desinfektion*







zusätzliche Hygienemaßnahmen während eines Bestands-besuches in AI-Restriktionszonen

Mensch

- Gesundheitsprophylaxe
- Schutzkleidung: Mund- und Nasenschutz
- Händedesinfektion* nach Besuch

Auto

- Einmalschutz Autositz
- nach Verlassen der Zone: Autowäsche und Desinfektion*







Dr. Nicola Hirsch:

Hygienemaßnahmen und Dokumentation bei Bestandsbesuchen von Geflügelbeständen in AI-Restriktionszonen und in seuchenfreien Gebieten

Praxis

- Tierärztliche Praxis für Geflügel
- Tierärztliche Praxis für Schweine
- Zertifizierung nach GVP

Team

- Frau Dr. Engels
- 3 angestellte Tierärzte
- 2 Bürokräfte
- Impfgruppe: 1Leiterin,
  1 Stellvertreterin und
  15 Impfkräfte
- 1 Fahrer

Dr. Alexandra Engels
TIERARZTPRAXIS



Betreuungsgebiet

Niederrhein über Hannover bis Sachsen-Anhalt

lra Engels



Betreuungsgebiet

Niederrhein über Hannover bis Sachsen-Anhalt

zusätzliche Hygienemaßnahmen während eines Bestands-besuches in AI-Restriktionszonen

Mensch

- Gesundheitsprophylaxe
- Schutzkleidung: Mund- und Nasenschutz
- Händedesinfektion* nach Besuch

Auto

- Einmalschutz Autositz
- nach Verlassen der Zone: Autowäsche und Desinfektion*







Hygienemaßnahmen im Alltag

Praxis

- Desinfektionsmatten vor Praxiseingängen

- Kontrolle von Laborbefunden

Trachealtupfer (Geflügel) werden bei uns grundsätzlich untersucht auf:
- AI
- Mykoplasmen (MG/MS)
- ORT
- Riemerella anatip.
- TRT (Pute)

Autos

- Reinigung im Bedarfsfall sofort nach Besuch
- sonst: wöchentliche Autoreinigung

Praxis

- Desinfektionsmatten vor Praxiseingängen

- Kontrolle von Laborbefunden

- Kontrolle von Laborbefunden

Trachealtupfer (Geflügel) werden bei uns grundsätzlich untersucht auf:

- AI
- Mykoplasmen (MG/MS)
- ORT
- Riemerella anatip.
- TRT (Pute)

Hygienemaßnahmen im Alltag

Praxis

- Desinfektionsmatten vor Praxiseingängen

- Kontrolle von Laborbefunden

Trachealtupfer (Geflügel) werden bei uns grundsätzlich untersucht auf:
- AI
- Mykoplasmen (MG/MS)
- ORT
- Riemerella anatip.
- TRT (Pute)

Autos

- Reinigung im Bedarfsfall sofort nach Besuch
- sonst: wöchentliche Autoreinigung

Hygienemaßnahmen während eines Bestands-besuches

Anfahrt

nach Möglichkeit:
- Route planen
- nicht direkt vor dem Stall parken

Schutzkleidung

Eintrag in Besucherliste

Bestandsbesuch
(Kontrolle der Stalldaten und der Tiere)

Tierseuchenverdacht (z.B. AI):
- Tupferproben ziehen und versenden
- Tour abbrechen
- Veterinäramt verständigen
- Auto waschen und desinfizieren

Einmalkleidung auf Betrieb entsorgen

Weiterfahrt, Tourende:
Dokumentation Fahrtenbuch sowie Probenversand

Hygienemaßnahmen

Anfahrt

nach Möglichkeit:

- Route planen
- nicht direkt vor dem Stall parken



Schutzkleidung



Ein

Bestandsbesuch
(Kontrolle der Stalldaten und der Tiere)



Hygienemaßnahmen während eines Bestands-besuches

Anfahrt

nach Möglichkeit:
- Route planen
- nicht direkt vor dem Stall parken

Schutzkleidung

Eintrag in Besucherliste

Bestandsbesuch
(Kontrolle der Stalldaten und der Tiere)

Tierseuchenverdacht (z.B. AI):
- Tupferproben ziehen und versenden
- Tour abbrechen
- Veterinäramt verständigen
- Auto waschen und desinfizieren

Einmalkleidung auf Betrieb entsorgen

Weiterfahrt, Tourende:
Dokumentation Fahrtenbuch sowie Probenversand

Hygienemaßnahmen



Weiterfahrt, Tourende:
Dokumentation Fahrtenbuch
sowie Probenversand

Einmalkleidung auf
Betrieb entsorgen

Hygienemaßnahme
während eines Bestan



Weiterfahrt, Tourende: Dokumentation Fahrtenbuch sowie Probenversand

Hygienemaßnahmen während eines Bestands-besuches

Anfahrt

nach Möglichkeit:
- Route planen
- nicht direkt vor dem Stall parken

Schutzkleidung

Eintrag in Besucherliste

Bestandsbesuch
(Kontrolle der Stalldaten und der Tiere)

Tierseuchenverdacht (z.B. AI):
- Tupferproben ziehen und versenden
- Tour abbrechen
- Veterinäramt verständigen
- Auto waschen und desinfizieren

Einmalkleidung auf Betrieb entsorgen

Weiterfahrt, Tourende:
Dokumentation Fahrtenbuch sowie Probenversand

Hygienemaßnahmen

Tierseuchenverdacht (z.B. AI):

- Tupferproben ziehen und versenden
- Tour abbrechen
- Veterinäramt verständigen
- Auto waschen und desinfizieren

zusätzliche Hygienemaßnahmen während eines Bestands-besuches in AI-Restriktionszonen

Mensch

- Gesundheitsprophylaxe
- Schutzkleidung: Mund- und Nasenschutz
- Händedesinfektion* nach Besuch

Auto

- Einmalschutz Autositz
- nach Verlassen der Zone: Autowäsche und Desinfektion*







zusätzliche Hygienemaßnahmen während eines Bestands-besuches in AI-Restriktionszonen

Mensch

- Gesundheitsprophylaxe
- Schutzkleidung: Mund- und Nasenschutz
- Händedesinfektion* nach Besuch

Auto

- Einmalschutz Autositz
- nach Verlassen der Zone: Autowäsche und Desinfektion*

* Desinfektion:





während eine
besuches in AI-Res

Mensch

- Gesundheitsprophylaxe
- Schutzkleidung: Mund- und Nasenschutz
- Händedesinfektion* nach Besuch

VIROCID® F

ktionszonen

Auto

- Einmalschutz Autositz
- nach Verlassen der Zone: Autowäsche und Desinfektion*

* Desinfektion:

4 x 5 L
12 x 1 L
15 x 500 ml

KENO™SEPT-G

INFLUENZA A/H1N1 GEPRÜFT

Hautfreundliches Händedesinfektionsmittel in Gelform.
Geprüft nach EN 1040 / EN 1500 und DGHM.

VIROCID® F

VIROCID® F ist ein neues, hochwirksames Flächendesinfektionsmittel mit innovativer Schutzwirkung für alle Bereiche der Intensivtierhaltung wie Brütereien, Geflügelzucht und -mast, Schweinezucht und -mast, Besamungsstationen, Tierkliniken, Transportfahrzeuge sowie Schlacht- und Lebensmittelbetriebe.

Zusammensetzung

- Isopropanol: 7%
- Glutaraldehyd: 24%
- Didecyldimethylammoniumchlorid: 5%
- Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid: 5%

Sowie gerüst- und oberflächenaktive Substanzen garantieren eine schnelle und nachhältige Eliminierung der Bakterien, Pilze, Sporen und Viren.

Dosierung

Bakterizide		Fungizide	Viruzide	
Spez. Des	Vorb. Des	6	Viruzid	Viruzid
4a	4b		7a	7b
2% 1h	0,5% 1h	2% 1h	2% 2h	1% 2h

Anwendung

- Die Anwendung von VIROCID® F Fertiglösung auf die getrockneten Flächen kann mit allen handelsüblichen Spritzen, Hochdruckreinigern und Schaumgeräten erfolgen.
- Bei Einsatz von Nebelgeräten beträgt die Dosierung 2.0 L VIROCID® F + 4.5L Wasser für 1000 m³.
- Für Lebensmittelbereich, bitte Dosierung nachfragen.

zusätzliche Hygienemaßnahmen während eines Bestands-besuches in AI-Restriktionszonen

Mensch

- Gesundheitsprophylaxe
- Schutzkleidung: Mund- und Nasenschutz
- Händedesinfektion* nach Besuch

Auto

- Einmalschutz Autositz
- nach Verlassen der Zone: Autowäsche und Desinfektion*

* Desinfektion:





Dr. Alexandra Engels
TIERARZTPRAXIS

Dr. Nicola Hirsch

nh@nutztierpraxis.com
Mobil: 01 52 - 29 97 85 48

Gut Hacheney 2-5
59199 Bönen-Lenningsen

Tel.: 0 23 83 - 95 36 11
Fax: 0 23 83 - 95 36 12
www.nutztierpraxis.com

Vielen Dank für Ihre Aufmerk-samkeit!

Tierärztliche Praxis für Geflügel
Tierärztliche Praxis für Schweine
Zertifizierung nach GVP